


# CONFIANS

Une âme d'artisan depuis 1973

“ Imaginons votre  
porte d'entrée ”



CONFIANS.FR

INSPIRATIONS

PORTES  
D'ENTRÉE

BOIS • PVC • ALUMINIUM

# OUVREZ-VOUS À LA QUALITÉ ARTISANALE.

*Confians, un industriel avec une âme d'artisan.*

**Les fenêtres Confians sont la marque de cœur du Groupe Janneau.**

Elles sont les fenêtres de nos tous premiers clients : les Artisans, avec un grand A. Depuis 1973, Confians a su conserver son âme d'artisan tout en accompagnant ses clients dans la conception de fenêtres toujours plus performantes.



PAYS DE LA LOIRE  
MADE IN FRANCE

Confians ce sont :

**Les fenêtres du sur-mesure et de la qualité** avec des produits durables en bois, PVC, aluminium haut de gamme à des prix accessibles.

**Les fenêtres de l'innovation**, qui s'améliorent pour répondre aux nouveaux besoins : des ouvertures plus responsables, qui isolent mieux, adaptées à tous les styles et toutes les tendances.

**Les fenêtres de l'exigence professionnelle**, car nous travaillons main dans la main avec les artisans pour concevoir des menuiseries faciles à poser dans les règles de l'art.

*« Confians, c'est le lien qui nous unit depuis 1973 aux artisans installateurs et aux clients particuliers utilisateurs au quotidien »*

*Henri Janneau*



## SOMMAIRE

- 4 **LE CHOIX DU SUR-MESURE**
- 6 **LES CONTEMPORAINES**
  - 8 Collection Anniversaire 45 ans - Aluminium
  - 16 Collection ALLIS - Aluminium
  - 22 Collection HYLLIADE - PVC
- 30 **LES LUMINEUSES**
  - 31 Collection LUMIS - Aluminium - PVC - Bois
- 42 **LES INTEMPORELLES**
  - 44 Collection Anniversaire 45 ans - Aluminium
  - 51 Collection ALLIS - Aluminium
  - 54 Collection HYLLIADE - PVC
  - 60 Collection LES CAPITALES - PVC
- 64 **BIEN CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE**
  - 65 Le choix du matériau
  - 69 Le sur-mesure : les portes créatives, les différents agencements, la sécurité, la maison connectée, les vitrages, les couleurs, les accessoires
- 78 **INDEX DES PORTES D'ENTRÉE**

**LAISSEZ PLACE À VOTRE IMAGINATION !**

*Et retrouvez notre configurateur de porte d'entrée sur [confians.fr](http://confians.fr) : en quelques clics, visualisez votre porte en fonction du modèle, de la couleur et des accessoires que vous avez sélectionnés.*

# LE CHOIX DU SUR-MESURE

Parce que le sur-mesure n'est pas une question de détail, nous concevons des collections de portes variées qui offrent un large spectre de choix.  
La porte d'entrée exprime les tendances architecturales et styles de vie de votre habitat, alors osez le sur-mesure !

## LE CHOIX DES ESTHÉTIQUES

Laissez-vous séduire par 3 grandes collections

### LES CONTEMPORAINES



### LES LUMINEUSES



### LES INTEMPORELLES



**+ DE 120  
MODÈLES**

... et autant de possibilités de personnaliser votre porte grâce à un large panel de coloris et d'accessoires. Nous vous offrons l'opportunité de créer une porte unique.

L'esthétique intérieure est parfois différente, demandez à votre revendeur

## LE CHOIX DE LA DURABILITÉ

Nous inscrivons notre production de menuiseries PVC, aluminium et bois dans une



démarche respectueuse de l'environnement. Dans le choix des matières premières et dans leurs mises en œuvre, nous sommes soucieux du respect de notre engagement.

## LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Votre porte d'entrée garantit la sécurité de votre habitation.

La qualité selon nous, c'est la combinaison de profils performants, de quincaillerie traitée titane et d'un vitrage renforcé.

## LE CHOIX DE L'INNOVATION

Notre cellule Recherche & Développement a pour mission la conception de portes innovantes et l'amélioration continue des produits : des portes connectées, des ensembles composés, des portes en formes, des monoblocs...

## LE CHOIX DU FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos portes d'entrée sont fabriquées exclusivement en France, au cœur de la région nantaise, et distribuées via des réseaux locaux.

PAYS DE LA LOIRE  
MADE IN FRANCE

De la fabrication à la pose, nous nous attachons à respecter le savoir-faire à la française.

## LE CHOIX DU MATÉRIAU

### Portes PVC

Résistance - légèreté - entretien

### Portes ALUMINIUM

Solidité - modernité - élégance - large palette de couleurs

### Portes BOIS

Authenticité - esthétique - chaleureux - naturellement isolant

## LE CHOIX DU BUDGET

Parce qu'une belle porte d'entrée élégante et chic ne rime pas forcément avec budget important, nous élaborons pour vous des modèles stylés, qui conviendront à tous les budgets.



# LES CONTEMPORAINES

*Actuel, le style contemporain exprime le juste équilibre entre pureté et volonté de modernité.*

*Résolument dans l'ère du temps, les Contemporaines s'appliquent à mixer les matières et motifs.*

*Lignes franches mais chaleureuses, décoration moderne et colorée, nos portes d'entrée allient le confort fonctionnel et l'esthétique du pratique.*

*Misez sur la diversité en personnalisant aussi votre couleur. Osez la différence !*



La porte Marina, munie d'une poignée de tirage soulignant son design épuré et d'un vitrage en demi-lune, donne le ton de vos envies d'entrée de jeu !

Marina, gris anthracite RAL 7016 granité mat, vitrage imprimé sablage uni de base, pièces métalliques en applique et poignée de tirage BT9 inox en option

# COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS - ALU



**ALEXANDRA**  
P.15



**ANAÏS**  
P.10




**ANGÉLIQUE**  
P.15



**ANNE**  
P.10

Depuis 1973,  
le savoir-faire de femmes et d'hommes  
contribue à forger notre âme d'artisan.  
Des passionnés à qui nous avons  
décidé de rendre hommage, en 2018,  
avec le lancement d'une Collection  
Anniversaire 45 ans.  
Une gamme de portes d'entrée  
« monobloc » dont chaque modèle  
est nommée d'après une collaboratrice  
ayant participé à l'histoire  
de Confians.



**AURÉLIA**  
P.11



**CÉCILE**  
P.12




**CHARLOTTE**  
P.11



**CHRISTELLE**  
P.15



**CHRISTINE**  
P.12



**CLAUDINE**  
P.13



**CORINNE**  
P.14



**ÉLISABETH**  
P.11



**ÉLODIE**  
P.9



**EMMANUELLE**  
P.12



**KATIA**  
P.10



**MARIE**  
P.9



**MARINA**  
P.9



**NADIA**  
P.11



**NADINE**  
P.15



**NATHALIE**  
P.13



**PAULINE**  
P.13




**SABRINA**  
P.12



**SANDRA**  
P.9



**SOPHIE**  
P.10



**SYLVIE**  
P.14




## MARINA

Pièces métalliques en applique (en option)  
Sablage uni (de base)  
H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 829 mm  
Coef. Ud: 1,4

ALU

AUTRES OPTIONS  
DE VITRAGE



Décor fusion  
pilé V8PIL9  
bleu et jaune

Décor fusion  
V8SPA9  
rouge et blanc



## ÉLODIE

Pièces métalliques en applique (en option)  
Sablage uni (de base)  
H max: 2383 mm - H min: 2044 mm  
L max: 1113 mm - L min: 829 mm  
Coef. Ud: 1,5

ALU

AUTRE OPTION  
DE VITRAGE



Décor fusion  
sablage V8.16



## MARIE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 768 mm  
Coef. Ud: 1,4  
Poignée de tirage en option

ALU



## CLAUDINE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 787 mm  
Coef. Ud: 1,15

ALU





## ANNE

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 787 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU



## ANAÏS

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 787 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU



### AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor sablage V7SAB52  
Décor fusion sablage V8SIL31

## NADIA

Pièces métalliques en applique (en option)  
Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 753 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU



## AURÉLIA

H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 743 mm  
Coef. Ud : 1,15

ALU



### AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor sablage V7SAB3  
Sablage uni

## SOPHIE

Pièces métalliques en applique (en option)  
Décor fusion V8SPA3 (en option)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 988 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 877 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU



### AUTRE OPTION DE VITRAGE



Décor sablage V8SIL16  
Sablage uni

## KATIA

Décor sablage V7SAB33 (en option)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 743 mm  
Coef. Ud : 1,3

ALU



## ÉLISABETH

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 743 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU



## CHARLOTTE

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 755 mm  
Coef. Ud : 1,3

ALU



### EMMANUELLE

H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 813 mm  
Coef. Ud : 1,15  
Poignée de tirage en option


ALU



### CHRISTINE

H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 787 mm  
Coef. Ud : 1,15

ALU



### PAULINE

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 743 mm  
Coef. Ud : 1,2

ALU



### NATHALIE

H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 753 mm  
Coef. Ud : 1,15

ALU



### SABRINA

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 787 mm  
Coef. Ud : 1,2


ALU



### CÉCILE

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 833 mm  
Coef. Ud : 1,2

ALU



### SANDRA

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 787 mm  
Coef. Ud : 1,3

ALU



Sandra, gris anthracite RAL 7016 granité mat, rainures faces intérieure et extérieure, poignée en inox incrustée en extérieur de base



### SYLVIE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 743 mm  
Coef. Ud: 1,15

ALU



### CORINNE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 773 mm  
Coef. Ud: 1,15

ALU



### NADINE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 743 mm  
Coef. Ud: 1,15  
Poignée de tirage en option


ALU



### CHRISTELLE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 787 mm  
Coef. Ud: 1,15

ALU



### ALEXANDRA

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 743 mm  
Coef. Ud: 1,15  
Poignée de tirage en option

ALU



### ANGÉLIQUE

H max: 2383 mm - H min: 1984 mm  
L max: 1113 mm - L min: 743 mm  
Coef. Ud: 1,15  
Poignée de tirage en option

ALU

Sylvie, gris anthracite RAL 7016 granité mat, rainures et pièces métalliques affleurantes faces intérieure et extérieure de base, jet d'eau en option et poignée New-York inox de base





Les rainures horizontales de la porte Aife lui confèrent un design tout en relief mais pour autant d'une grande sobriété.

*Aife, noir RAL 2100 sablé mat, rainures face intérieure en option, poignée Isi chromé satiné en option*

## COLLECTION ALLIS - ALU



**ADARA**  
P.19



**AIFE**  
P.21



**AMINA**  
P.19




**CARINA**  
P.18



**CETI**  
P.20



**COXA**  
P.18



**ISIS**  
P.20




**JUZA**  
P.21



**KAHINA**  
P.19



**LARA**  
P.21



**MARVEL**  
P.20



**O'MALLEY**  
P.20



**PERLA**  
P.19



**PHILIS**  
P.18



**REDA**  
P.18



### CARINA

Vitrage G-1063 (en option)  
H max : 2 465 mm - H min : 1 885 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 680 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU



### PHILIS

Vitrage G-1113 (en option)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 950 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 740 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU



### AMINA

Vitrage G-1150 (en option)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 945 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 630 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU



### KAHINA

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 905 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 780 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU



### REDA

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 465 mm - H min : 1 875 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 790 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option


ALU



### COXA

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 1 030 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU



### ADARA

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 465 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 545 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU

AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE




Vitrage G1002



### PERLA

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 730 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU




AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



### O'MALLEY

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 780 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU



### MARVEL

H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 780 mm  
Coef. Ud : 1,7

ALU



### LARA

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 980 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU



### JUZA

H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 780 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU



### CETI

Vitrage Satinovo (de base)  
H max : 2 315 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 125 mm - L min : 780 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU



### ISIS

H max : 2 515 mm - H min : 1 870 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 780 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU



### AÏFE

H max : 2 515 mm - H min : 1 945 mm  
L max : 1 200 mm - L min : 880 mm  
Coef. Ud : 1,7  
Poignée de tirage en option

ALU



Aïfe, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, poignée Isi chromé satiné en option

# COLLECTION HYLLIADE – PVC



ANDROMAQUE  
P.24



ARÈS  
P.27



ASIOS  
P.25



BRISÉS  
P.28



CASSANDRE  
P.26



CHRISÉIS  
P.27



CYRÈNE  
P.24



DIOMÈDE  
P.25



HERCULE  
P.26



HERMÈS  
P.26



HYRIA  
P.29



MAÉRA  
P.26



MYCÈNES  
P.28



PÂRIS  
P.25



PÉNÉLOPE  
P.24



SPARTE  
P.29



TROIE  
P.27



ULYSSE  
P.24



XANTHOS  
P.27



Ces symboles indiquent les coloris disponibles pour chaque modèle de porte Hylliade.

Se référer en p.74 du catalogue.

Laissez-vous guider !

Ⓐ et Ⓑ indiquent les familles de composition des panneaux.

Se référer en p.68 du catalogue.



Sublimez votre habitat avec ce modèle haut en couleur et son vitrage qui illuminera votre intérieur.

Asios, rouge foncé structuré, vitrage ASI en option, rainures sur face extérieure uniquement, poignée Botticelli inox en option



AUTRES OPTIONS  
DE VITRAGE  
pour les modèles  
Ulysse & Pénélope



RIA

SPI

**ULYSSE** ○ (A)

Vitrage CAP (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 988 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 816 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



RIA

**PÉNÉLOPE** ○ (A)

Vitrage SPI (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 988 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 816 mm  
Coef. Ud : 1,1  
Poignée de tirage en option

PVC



AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage AND

**ANDROMAQUE** ★ (A)

Vitrage Satinovo (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 998 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 826 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC

**CYRÈNE** ◆ (B)

Vitrage Satinovo (de base)  
Insert inox intérieur et extérieur (en option)  
H max : 2 330 mm - H min : 1 958 mm  
L max : 1 159 mm - L min : 881 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage DIO

**DIOMÈDE** ★ (A)

Vitrage Satinovo (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 938 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 665 mm  
Coef. Ud : 1,1

ALU



AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE




Vitrage RIO

**PÂRIS** ○ (A)

Vitrage UNI (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 938 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 665 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC

**ASIOS** ○ (A)

Vitrage ASI (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 938 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 716 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



### CASSANDRE ★ (A)

Vitrage Master Carré (de base)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 938 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 986 mm  
Coef. Ud : 1,1  
Poignée de tirage en option

PVC



### HERMÈS ○ (A)

Vitrage HER (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 866 mm  
Coef. Ud : 1,1  
Poignée de tirage en option

PVC




### MAÉRA ★ (A)

Vitrage Master Carré (de base)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 938 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 665 mm  
Coef. Ud : 1,1  
Poignée de tirage en option

PVC

AUTRE OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage ZUT



### HERCULE ★ (A)

Vitrage POL (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 916 mm  
Coef. Ud : 1,2

PVC



### ARÈS ★ (A)

Vitrage PUP (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 866 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC

AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage ARE



### XANTHOS ★ (A)

Vitrage XAN (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 806 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



### TROIE ○ (A)

Vitrage LAO (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 666 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



### CHRISÉIS ○ (A)

Vitrage SEI (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 806 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



Motif figé quel que soit le sens de la poignée

AUTRE OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage ZOE

### MYCÈNES ○ (A)

Vitrage clair (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 2 028 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 891 mm  
Coef. Ud : 1,2

PVC



Motif figé quel que soit le sens de la poignée

### BRISÉIS ★ (A)

Vitrage BRI (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 826 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



Les fusing sont personnalisables : blanc, bleu, rouge ou gris

### HYRIA ◆ (B)

Vitrage Satinovo (de base)  
Fusing (techniques de verre fusionné) blanc  
(en option)  
Insert inox en applique (en option)  
Inserts inox affleurants (en option)  
H max : 2 330 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 159 mm - L min : 941 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



### SPARTE ◆ (B)

Insert inox intérieur et extérieur (en option)  
Insert inox en applique sur les couleurs  
plaxées (en option)  
Inserts inox affleurants sur le blanc (en option)  
H max : 2 330 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 159 mm - L min : 916 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



Briséis, brun chocolat structuré, vitrage BRI en option, cadre alunox faces intérieure et extérieure de base, poignée Verona inox en option

Hyria, gris anthracite mat, vitrage Satinovo de base, fusing blanc en option, insert inox en applique et poignée New-York inox en option

## LES LUMINEUSES

*Du design et de la transparence,  
c'est ce qui définit la gamme des Lumineuses.*

*Laissez pleinement pénétrer la lumière naturelle à l'intérieur  
de votre maison grâce à une porte totalement vitrée.*

*En aluminium, PVC ou bois, personnalisez votre porte d'entrée  
au moyen d'une grande variété de vitrages.*






À la fois lumineuse et design,  
la porte Flambeau saura répondre à  
vos envies d'originalité.

*Flambeau, cadre en aluminium, noir profond RAL 9005 lisse satiné,  
triple vitrage, poignée ISI chromé satiné en option*






# COLLECTION LUMIS - PVC - ALUMINIUM - BOIS

Les différents sablages :

-  Sablage complet
-  Sablage léger
-  Pas de sablage

L'offre couleur ainsi que les performances thermiques dépendent du matériau choisi.

-  Double vitrage
-  Triple vitrage



Halo, Anodic Ice métallisé semi brillant, sablage complet hors zone motif, poignée Verona inox



AÏKA P.36



AKANE P.35



AUBE P.39



AURORE P.39



BOLDUC P.37



CROSS P.40



ÉCLAIR P.39



ÉTINCELLE P.41



FLAMBEAU P.34



GLAW P.34



HALO P.33



LANTERNE P.34



LETRIS P.40




LINK P.35



LUNE P.33



MARCIA P.36



PHÉNIX P.41



ROZO P.39



SMILEY P.35



SOLEIL P.33



SQUARE P.40



HALO ★ ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC



SOLEIL ★ ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC



LUNE ★ ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC

## DIMENSIONS DES PORTES LUMIS



PVC :

H max : 2 430 mm  
H min : 2 038 mm

L max : 1 260 mm  
L min : 866 mm

ALU :

H max : 2 415 mm  
H min : 2 015 mm

L max : 1 226 mm  
L min : 826 mm



PVC :

H max : 2 408 mm  
H min : 2 038 mm

L max : 1 208 mm  
L min : 816 mm

ALU :


H max : 2 400 mm  
H min : 2 015 mm

L max : 1 200 mm  
L min : 776 mm

BOIS :

H max : 2 400 mm  
H min : 2 023 mm

L max : 1 200 mm  
L min : 788 mm



**LANTERNE** ★ ≡

ALU - PVC



**LINK** ○ =

ALU - PVC - BOIS

LES TIERCES



SF Link-a SF Link-b SF Sablé



**AKANE** ○ =

ALU - PVC - BOIS

LES TIERCES



SF Akane-a SF Akane-b SF Akane-c



**FLAMBEAU** ★ ≡

ALU - PVC



**GLAW** ★ =

ALU - PVC - BOIS

LA  
TIERCE



SF Sablé



Les modèles Link, Akane et Smiley sont en double vitrage : vitrage opale en face intérieure permettant d'éviter les zones transparentes.

Smiley, cadre en bois, chêne lasure claire, double vitrage sablé, sécurité 44<sup>2</sup> sur vitrage opale, poignée rosace Verona inox en option



**SMILEY** ○ =

ALU - PVC - BOIS

LES TIERCES



SF Smiley-a SF Smiley-b SF Smiley-c

Avec des incrustations de cabochons en fusing, la porte Aïka joue la carte de la couleur ! Personnalisez votre façade avec originalité et élégance !



LES TIERCES



**AÏKA**   
 Dimensions : voir page 34

ALU - PVC

SF Aïka SF Sablé



LES TIERCES



**BOLDUC**   
 Dimensions : voir page 34

ALU - PVC

SF Bolduc-a SF Bolduc-b SF Bolduc-c SF Bolduc-d SF Sablé



LA TIERCE




**MARCIA**   
 Dimensions : voir page 34

ALU - PVC - BOIS

SF Sablé



Marcia, cadre en aluminium, bleu acier RAL 5011 lisse mat, double vitrage sécurité 44², poignée Isi chromé satiné en option



### AUBE ★ ≡

Dimensions : voir page 34

ALU - PVC



### ÉCLAIR ★ ≡

Dimensions : voir page 34  
Poignée de tirage en option

ALU - PVC



### AUORE ★ ≡

Dimensions : voir page 34  
Poignée de tirage en option

ALU - PVC



### ROZO ○ ≡

Dimensions : voir page 34  
Poignée de tirage en option

ALU - PVC

#### LES TIERCES



SF  
Rozo-a

SF  
Rozo-b

SF  
Rozo-c


— Q —

Votre entrée est spacieuse ?  
Faites le choix d'une porte d'entrée tiercée ou d'un fixe dormant latéral vitré.



**SQUARE O** ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC - BOIS



**ÉTINCELLE ★** ≡  
Dimensions : voir page 34  
Poignée de tirage en option

ALU - PVC

— Q —

**PORTE VITRÉE ET SÉCURITÉ**

Pas de concessions sur la sécurité, découvrez tous les modèles de la collection Lumis qui sont équipés d'une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction.

En double ou en triple vitrage, les Lumis vous offrent un fort apport de lumière et une sécurité sans failles.

D'autres options sont possibles (p.77). Demandez conseil à votre installateur.

*Les portes Halo, Aube, Phénix, Aurore et Lune peuvent être réalisées en 2 vantaux.*



**CROSS O** ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC

LES TIERCES




SF Cross-a SF Cross-b SSF Cross-c SF Sablé



**LETTRIS O** ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC



**PHÉNIX ★** ≡  
Dimensions : voir page 34

ALU - PVC



*Étincelle, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, verre fusionné sur le motif triangulaire, poignée Verona inox de base*

# LES INTEMPORELLES

*Des lignes neutres et élégantes, des matériaux nobles et des finitions d'exception, découvrez notre gamme d'Intemporelles.*

*Au-delà des tendances, ces portes d'entrée traversent les années sans jamais se démoder.*

*Chics et élégantes elles sont l'alliance parfaite entre expertise, innovation et savoir-faire à la française.*



# COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS – ALU



**BLANDINE**  
P.47



**DELPHINE**  
P.47



**LAETITIA**  
P.47



**LORIANNE**  
P.47



**SANDRINE**  
P.48



**VIRGINIE 1**  
P.48



**VIRGINIE 3**  
P.48



**VIRGINIE 5**  
P.48

*Depuis 1973,  
le savoir-faire de femmes  
et d'hommes contribue à forger  
notre âme d'artisan.  
Des passionnés à qui nous avons  
décidé de rendre hommage,  
en 2018, avec le lancement  
d'une Collection Anniversaire  
45 ans.  
Une gamme de portes d'entrée  
« monobloc » dont chaque modèle  
est nommée d'après  
une collaboratrice ayant participé  
à l'histoire de Confians.*



Mélange d'authenticité et de raffinement, ce modèle apporte à votre façade un style distingué, au relief travaillé.

Lorianne, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, vitrage imprimé sablage uni de base, grille Volutes intégrée dans le triple vitrage en option, moulures rapportées, jet d'eau en option, poignée Verona inox de base



AUTRE  
OPTION  
DE GRILLE



Grille Volutes


### LORIANNE

Sablage uni (de base) avec grille Rustica intégrée dans le triple vitrage (en option)  
H max : 2 179 mm - H min : 2 013 mm  
L max : 943 mm - L min : 793 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor filet  
de Versailles

Décor vitrail V4  
bevel clair

### LAETITIA

Delta mat (de base) avec un décor losange plomb gris V6 (en option)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 792 mm  
Coef. Ud : 1,3

ALU



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor sablage  
V7 Rozolo

Décor fusion  
V8 Iris

### DELPHINE

Décor vitrail V0.17 (en option)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 797 mm  
Coef. Ud : 1,5

ALU



### BLANDINE

Sablage uni (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 793 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU






### SANDRINE

Décor fusion V8 Rozolo (en option)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 791 mm  
Coef. Ud : 1,

ALU

#### AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor vitrail V4  
bevel bleu, rouge  
ou vert

Décor filets  
de Versailles

Sablage uni



### VIRGINIE 1

Delta clair (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 829 mm  
Coef. Ud : 1,2

ALU



### VIRGINIE 3

Delta clair (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 829 mm  
Coef. Ud : 1,3

ALU



### VIRGINIE 5

Delta clair (de base)  
H max : 2 383 mm - H min : 1 984 mm  
L max : 1 113 mm - L min : 829 mm  
Coef. Ud : 1,4

ALU





## COLLECTION ALLIS - ALU



**BREQUIGNY**  
P.52



**CHANTRERIE**  
P.52



**KENSINGTON**  
P.52



**LOCMARIA**  
P.52



**TIERCE BREQUIGNY**  
P.53



**TIERCE CHANTRERIE**  
P.53

Noblesse et harmonie, Kensington a de l'allure ! Avec un côté en semi-fixe, offrez à votre entrée le charme et la distinction qu'elle mérite.

*Kensington, vert mousse RAL 6005 granité mat, avec un côté semi-fixe, vitrage décor, plomb TBR 01, poignée Ola laiton satiné en option*



### CHANTRERIE

Vitrage Delta mat (de base)  
H max: 2515 mm - H min: 1885 mm  
L max: 1200 mm - L min: 970 mm  
Coef. Ud: 1,8

ALU



### KENSINGTON

Vitrage décor plomb TBR01 (en option)  
H max: 2315 mm - H min: 2090 mm  
L max: 1125 mm - L min: 890 mm  
Coef. Ud: 1,7

ALU

## LES PORTES TIERCÉES OU AVEC FIXE LATÉRAL

*Votre entrée est très large?*

*Optez pour une porte d'entrée tiercée ou pour un fixe dormant latéral vitré!*

Les modèles Allis de la collection les Intemporelles s'accordent avec différentes tierces ou fixes vitrés toute hauteur. Faites votre choix !

TIERCES	MODÈLES
Vitrage toute hauteur en fixe ou semi-fixe	Tous les modèles de la Collection Allis peuvent s'accompagner de cette tierce
Chantrerie	Compatible uniquement avec le modèle Chantrerie, en semi-fixe
Brequigny	Compatible uniquement avec le modèle Brequigny, en semi-fixe



### BREQUIGNY

Vitrage G-603 (en option)  
H max: 2515 mm - H min: 1895 mm  
L max: 1200 mm - L min: 960 mm  
Coef. Ud: 1,7

ALU



### LOCMARIA

H max: 2315 mm - H min: 2090 mm  
L max: 1125 mm - L min: 890 mm  
Coef. Ud: 1,7

ALU



### TIERCE CHANTRERIE

*Chantrerie*

Vitrage Satinovo (en option)  
H max: 2515 mm - H min: 1885 mm  
L max: 2300 mm - L min: 145 mm  
Coef. Ud: 1,8

ALU



### TIERCE BREQUIGNY

*Brequigny*

Vitrage G-603 (en option)  
H max: 2515 mm - H min: 1895 mm  
L max: 2300 mm - L min: 175 mm  
Coef. Ud: 1,8

ALU

# COLLECTION HYLLIADE - PVC



**ACHILLE**  
P.56



**ARTÉMIS**  
P.56



**CLYMÈNE**  
P.55



**HADÈS**  
P.57



**MÉNÉLAS**  
P.57



**MÉRIION**  
P.57



**PERGAME**  
P.56



**PYLOS**  
P.56



**THALÏE**  
P.55



**THÉTIS**  
P.55



*Pour chaque modèle de porte Hyllïade observez les symboles qui précisent les couleurs disponibles.*

*Se référer en p.74 du catalogue.*

*Laissez-vous guider !*

*Ⓐ et Ⓑ indiquent les familles de composition des panneaux.*

*Se référer en p.68 du catalogue.*



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE pour les modèles Clymène et Thalïe



Vitrage TAO



Vitrage ISO

Modèles réalisables en panneau plein et avec l'option de petits bois intégrés.

## CLYMÈNE ⓐ Ⓑ

Vitrage sablé (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 948 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



## THALÏE ⓐ Ⓑ

Vitrage sablé (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 948 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,0

PVC



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage DUO



Vitrage ISO



Modèle également disponible en panneau plein et réalisable avec l'option de petits bois intégrés.


## THÉTIS ⓐ Ⓑ

Vitrage TAO (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 948 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,2

PVC



AUTRES OPTIONS  
DE VITRAGE



Modèle également disponible en panneau plein  
Vitrage TAC

**ACHILLE** ○ A

Vitrage DUO (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 938 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,2

PVC



AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage MIE

**PERGAME** ○ A

Vitrage LUX (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 898 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



AUTRES OPTIONS  
DE VITRAGE



Vitrage TAC    Vitrage LIA    Vitrage LIX

**MÉRION** ○ A

Vitrage LUX (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 888 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC




**HADÈS** ○ A

Vitrage DIL (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage GAB    Vitrage GEO    Vitrage REM

**ARTÉMIS** ○ A

Vitrage TAO (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 948 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 876 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC

Tous les modèles de vitrages disponibles sont présentés sur cette page, toutefois la forme du vitrage peut varier. Le modèle de porte Artémis est également réalisable en panneau plein et avec l'option de petits bois intégrés.



AUTRE  
OPTION  
DE VITRAGE



Vitrage ARE

**PYLOS** ○ A

Vitrage PUP (en option)  
H max : 2 288 mm - H min : 1 838 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 866 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



AUTRES  
OPTIONS  
DE VITRAGE



Vitrage MAI



Vitrage BIO

**MÉNÉLAS** ○ A

H max : 2 288 mm - H min : 1 865 mm  
L max : 1 166 mm - L min : 868 mm  
Coef. Ud : 1,1

PVC



Ménélas, blanc, vitrage Satinovo et poignée Verona Inox en option

♥ CHOISISSEZ PARMIS 6 MODÈLES...

Les élégantes portes d'entrée Copenhague et Athènes arborent un pommeau décoratif, finement souligné par les moulures du panneau cimaise.

Les sobres Édimbourg et Madrid sont fabriquées sans cimaise.

Les modèles Berlin et Dublin se parent quant à eux d'un panneau cimaise plein et sans pommeau. Un ou deux panneaux de soubassement, faites votre choix !



### ATHÈNES

Vitrage Ondine  
H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6


PVC



### BERLIN

Vitrage Volutes  
H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6


PVC



### ÉDIMBOURG

Vitrage Tresse  
H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,5

PVC



### COPENHAGUE

Vitrage Émauline  
H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6


PVC



### DUBLIN

Vitrage Filet + Iris  
H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



### MADRID

Vitrage Losanges  
H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,5

PVC

Chaleureuse, naturelle et aussi technique, cette porte Athènes dévoile le raffinement de votre intérieur.

Athènes, bleu acier, vitrage Volutes, poignée Boticelli et pommeau Inox en option

# COLLECTION LES CAPITALES PVC

Envie d'authenticité pour votre entrée ?  
Optez pour les vitrages décor plomb  
qui apporteront tradition et sobriété  
dans votre seuil d'entrée.

Habillez votre Capitale  
d'une touche fleurie avec  
les vitrages décor plomb  
sérigraphiés.



DÉCOR PLOMB MAJORELLE

## COPENHAGUE

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB FILET

## ATHÈNES

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB LOSANGE

## COPENHAGUE

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE VOLUTES + GLYCINES

## COPENHAGUE

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + CLÉMATTES SAUVAGES

## ATHÈNES

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



VITRAGE IBIZA

## COPENHAGUE

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB PERSPECTIVE

## ATHÈNES

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB VOLUTES

## COPENHAGUE

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB TRESSE

## ATHÈNES

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + ROSES TRÉMIÈRES

## COPENHAGUE

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + IRIS

## DUBLIN

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



VITRAGE CRESCENDO

## ATHÈNES

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



La portée d'entrée Capitale va devenir la signature prestigieuse de votre maison.

Synonyme de durabilité et d'intemporalité, cette collection exceptionnelle est riche de nombreux accessoires et de vitrages décoratifs uniques.

Soyez libre d'imaginer, de vous projeter...  
Votre porte s'y trouve forcément !



VITRAGE RONDO

**COPENHAGUE**

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



VITRAGE ONDINE

**ATHÈNES**

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 208 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



VITRAGE STACCATO

**COPENHAGUE**

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



VITRAGE ÉMAULINE

**COPENHAGUE**

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



VITRAGE CLAIR + PETITS BOIS INC. 26 MM

**COPENHAGUE**

H max : 2 408 mm - H min : 1 738 mm  
L max : 1 058 mm - L min : 858 mm  
Coef. Ud : 1,6

PVC



## BIEN CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE

*Le choix d'une porte d'entrée est important.  
Elle est la signature d'un habitat et le choix de son modèle  
ne dépend pas uniquement de son style.*

*Afin de choisir la porte qui couvrira toutes vos exigences  
tout en alliant performance, sécurité et esthétisme,  
suivez nos précieux conseils !*

## LE CHOIX DU MATÉRIAU

### PORTES EN PVC

Faciles d'entretien et fonctionnelle, optez pour nos portes en PVC. Ce matériau possède des propriétés résistantes et isolantes. Notre gamme PVC est idéale si vous êtes à la recherche de portes d'entrée performantes et accessibles !

### ISOLATION

**6 chambres** d'isolation sur l'ouvrant et le dormant

- 1 **3 joints d'étanchéité** pour assurer l'isolation et protéger la quincaillerie de l'eau et de l'air, ce qui prolonge sa durée de vie
- 2 **Panneau isolant** en mousse de polyuréthane
- 3 **Joint central** sur tout le périmètre du Dormant pour supprimer le passage d'air
- 4 **Seuil aluminium** avec rupture de pont thermique qui assure l'isolation de la totalité du dormant - adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

### LES COMPOSITIONS DE PANNEAUX


que l'on peut retrouver en fonction des familles de portes Hylliade :

#### Famille (A)

FINITION	COMPOSITION
Blanc	PVC 2 faces
Plaxé 2 faces	PVC 2 faces
Plaxé 1 face ext.	PVC 2 faces

#### Famille (B)

FINITION	COMPOSITION
Blanc	ALU 2 faces
Plaxé 2 faces	ALU 2 faces
Plaxé 1 face ext.	ALU 2 faces



### RÉSISTANCE

- 5 Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **76 mm** qui permet d'assurer une excellente rigidité
- 6 Renfort acier systématique
- 7 Jet d'eau
- 8 **Vitrage feuilleté 33<sup>2</sup>** - faible émissivité, gaz argon en standard **44<sup>2</sup> ou SP510**, retardateur d'effraction en option

### PERFORMANCES

- **Joint périphérique** dans la feuillure à verre pour améliorer les performances d'isolation

## PORTES EN ALUMINIUM\*

Simple à entretenir nos portes d'entrée en aluminium font preuve d'une grande résistance !

\*Panneau et parclose.



### ISOLATION

- 1 Cadres dormant et ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique (système de barretage)
- 2 Ouvrant de **70 mm** et dormant de **55 mm** d'épaisseur avec double barrière d'étanchéité
- 3 Panneaux de **32 mm** avec tôle en aluminium (intérieur et extérieur) et une lame isolante en polyuréthane
- 4 Épaisseur de la tôle importante (**de 1,5 à 2,5 mm**) pour les deux faces avec moulure ou insert inox (ou alunox) selon les modèles

## PORTES EN ALUMINIUM AVEC OUVRANT MONOBLOC

Conçue pour apporter le plus grand confort possible, notre porte avec ouvrant monobloc est épaisse et très isolante. Côté esthétique, cette porte offre une surface complètement plane qui donne un aspect épuré.

### ISOLATION

- 5 Panneau isolant en mousse de polystyrène extrudé
- 6 Dormant aluminium à rupture de pont thermique
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm

### OPTION REJET D'EAU

- 8 Le rejet d'eau en aluminium est laqué à la couleur de l'ouvrant. Il est toujours associé au joint brosse.

### OPTION ACOUSTIQUE

Un écran acoustique de 5 mm d'épaisseur peut être ajouté à l'intérieur de l'ouvrant pour améliorer les performances phoniques de votre porte d'entrée.

### OPTION SÉCURITÉ

Tôle aluminium de 2,5 mm d'épaisseur à l'intérieur du panneau pour renforcer la résistance.

## RÉSISTANCE

- 1 Tôle aluminium face extérieure de 1,5 mm à 2,5 mm d'épaisseur
- 2 Ouvrant de 79 mm d'épaisseur et dormant de 75 mm d'épaisseur
- 3 Cadre ouvrant aluminium / ABS invisible
- 4 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction



## PERFORMANCES

Thermique : **Ud jusqu'à 1,15 W/m2.K** (en dimension standard)

## PORTES EN BOIS

Isolant par nature, le bois possède d'importantes qualités mécaniques, acoustiques et thermiques. Nos portes d'entrée en bois sont à la fois uniques et intemporelles. Ce matériau noble et chaleureux offre à votre façade un charme éternel et traditionnel !

## ISOLATION

- 1 **2 joints d'étanchéité** pour plus de durabilité de la quincaillerie
- 2 **Panneau isolant** en bois exotique ou en chêne de France
- 3 Seuil étanche adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

## PERFORMANCES

L'AEV (Étanchéité Air, Eau, Vent) et l'UD (coefficient thermique) dépendent du panneau et du choix des options. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre installateur.

## COMPOSITION DES PANNEAUX



Plate-bande  
Chêne



Plate-bande  
Moabi



Lisse\*



Rainuré\*



Mouchette\*

\*Uniquement en Moabi.

Vous retrouvez les portes d'entrée en bois dans la collection les Lumineuses p.32 à 41 et les Créatives en p.69.

## RÉSISTANCE

- 4 Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **56 mm** (option possible en 64 mm) Traverse basse de 110 mm, 150 mm en option



## LE SUR-MESURE

### LES PORTES CRÉATIVES

Une collection 100% personnalisable qui vous permet de créer votre porte selon vos goûts ! Rendez votre porte unique, à votre image en jouant avec toutes nos options. Adaptée à tous les budgets et les styles, cette collection est conçue pour vous !

### EN 5 ÉTAPES, VOTRE PORTE EST CRÉÉE

#### ÉTAPE 1

Choisissez le matériau de votre porte :

· Aluminium · PVC · Bois

#### ÉTAPE 5

Choisissez les accessoires qui viennent donner du caractère à votre porte



Verona  
laiton




Arma  
blanc et inox



Sirius  
laiton

#### ÉTAPE 4


Adaptez un vitrage à votre porte.




Satinovo



Delta mat



Listral 200



Pixarena

#### ÉTAPE 2

Sélectionnez l'aspect de la menuiserie :

- Rectangulaire
- Cintré
- Tierce
- Imposte

#### ÉTAPE 3

Optez pour la couleur qui vous convient :

(nuancier du matériau en p.78 et 79)



Blanc trafic  
RAL 9016  
lisse mat



Ivoire clair  
RAL 1015  
lisse satiné



Bronze  
RAL 1247  
lisse satiné

La porte Créative représentée ici avec des traverses en biais n'est pas réalisable en aluminium et en bois.

# LE SUR-MESURE

## LES DIFFÉRENTS AGENCEMENTS

Nous vous proposons des menuiseries uniques. Loin des formes rectangulaires habituelles, créez une porte d'entrée singulière, qui vous ressemble !



## LES PORTES EN FORMES

La porte cintrée est réalisable sur la plupart des portes d'entrée en PVC et bois.

Esthétiquement, certains modèles ne s'adaptent pas au cintrage.

Notre expertise nous permet de vous conseiller sur la faisabilité de votre projet.

Consultez votre revendeur pour les portes d'entrée en aluminium.



## LES ENSEMBLES COMPOSÉS

Pour les menuiseries PVC avec un remplissage, ces particularités nécessitent une validation auprès de notre bureau d'études. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre installateur.



## LES TIERCES

La porte avec une tierce fixe ou semi-fixe est un élément qui vient s'ajouter à votre porte d'entrée. La tierce est utilisée pour de grandes ouvertures (plus de 90 cm).

En version vitrée ou pleine, la tierce fait gagner en luminosité à votre entrée de maison.



Vous retrouvez les portes d'entrée Tierces dans la collection les Lumineuses p.32 à 41 et les Créatives en p.69.

# LE SUR-MESURE

## LA SÉCURITÉ

La porte d'entrée est un élément capital dans la sécurité de votre maison. C'est pourquoi, nos portes, en standard, bénéficient d'une sécurité renforcée. Pour plus de sûreté vous pouvez choisir des options afin d'enrichir la protection de votre habitation !

## SÉCURITÉ DE SÉRIE

Nos portes ont de série une serrure automatique à **5 points**.

En standard, vous bénéficiez de :

- serrure automatique
- cylindre de sécurité à 4 clés
- clés réversibles haute qualité
- carte personnelle



## MONOBLOC ANNIVERSAIRE 45 ANS : SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les ouvrants monobloc sont équipés en standard :

- 1 Une serrure 5 points à 2 crochets : la porte est toujours maintenue sur 3 points grâce aux pènes ronds demi-tour haut et bas
- 2 Une gâche filante
- 3 Pièce anti-dégondage en partie haute et basse
- 4 Un cylindre nickelé permettant au barillet de résister à l'oxydation et à la corrosion

Fiches à réglage 3D

**En option**

Barre anti-dégondage avec 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte



## LE RÉGLAGE

Le ferrage fiche 3D assure une haute résistance à l'arrachement. Les fiches sont renforcées et des goupilles de sécurité sont intégrées contre le dévissage des fiches.


Pour le réglage, les fiches en 3 dimensions\* (hauteur +6/-2 mm, largeur +/-3 mm et en compression +/-1 mm) permettent de régler parfaitement votre porte.



\*Sur les portes Allis uniquement, les fiches sont réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur)

## LES VITRAGES SÉCURITÉ

Parce que le confort passe également par la sécurité de votre logement, nous vous proposons des vitrages de sécurité feuilletés 33/2 ou 44/2 retardateur d'effraction (vitrage super sécurité "SP510" en option).



## EN OPTION

La sécurité peut être renforcée grâce à :

- cylindre haute sécurité (15 goupilles sur 3 axes et insert anti-perçage) classé A2P, livré avec une carte de propriété et 4 clés de couleur (clés incopiables à vie)\*

- la fonction SYNKRO permet d'introduire 2 clés simultanément

- obturateur extérieur qui garantit une protection contre le vandalisme, la corrosion et les intempéries.

\*Non disponible pour la collection Anniversaire 45 ans.

# LE SUR-MESURE

## LA MAISON CONNECTÉE

La domotique associée à vos portes offre du confort, de l'économie d'énergie et de nombreux autres avantages. Laissez-vous conseiller par votre artisan Confians !

### 1 Connectez vos ouvertures avec Connect.

Totalement invisibles, ces capteurs sont intégrés à vos portes d'entrée PVC\*. Ces dispositifs innovants permettent de :

**VÉRIFIER L'ÉTAT DE VOTRE PORTE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE**

**DÉTECTER LES TENTATIVES D'INTRUSION**



**DÉCLENCHER DES SCÉNARIO DE DISSUASION**



\*Réalizable avec une serrure spécifique. La faisabilité est à valider avec votre revendeur.

### 2 Centralisez le pilotage de vos menuiseries avec la commande intelligente TaHoma® switch

Avec l'écosystème TaHoma®, vous centralisez et pilotez les équipements connectés de la maison via les 2 boutons lanceurs de scénarios de la commande. Depuis l'application TaHoma® vous contrôlez votre logement à distance où que vous soyez, depuis votre smartphone ou à la voix via un assistant vocal compatible.

**somfy**



Application disponible sur :



iPhone® et AppStore® sont des marques déposées par Apple Inc.



### La TaHoma® Switch de Somfy, un produit éco-conçu !

Engagé dans une démarche responsable, notre partenaire Somfy repense la conception de ses produits dans le but de réduire leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

**Le label ACT FOR GREEN, c'est l'assurance d'un produit de qualité respectant les exigences d'éco-conception :**

- Consommation électrique : réduction de la consommation d'énergie du produit.
- Matières premières : sélection de matériaux respectueux des exigences de santé et d'environnement.
- Durabilité : optimisation de la durée de vie des produits.
- Emballages : privilégie l'utilisation de matières recyclées pour les emballages et notices.
- Composants électroniques : sélection de composants les moins impactants pour l'environnement.




# LE SUR-MESURE

## LES VITRAGES

Contemporaines ou intemporelles, nos portes d'entrée vitrées sont personnalisables selon les modèles grâce à un large choix de vitrages.

### LES VITRAGES IMPRIMÉS



Pixarena

Satinovo

Delta mat

Delta clair

Listral 200

Master carré

Antique

Martelé

Thela clair

### LES VITRAGES DÉCORATIFS

Le vitrage décoratif vous permet aussi bien de dissimuler l'intérieur de votre maison que de décorer votre porte d'entrée. Nous vous proposons plusieurs types de vitrages :

#### LE VERRE DÉPOLI

Les verres dépolis fascinent par l'alternance de surfaces mates et transparentes. Un contraste intéressant est obtenu entre les parties dépolies et celles restées claires. C'est le sablage à haute pression (dépoli) de certaines parties du vitrage seulement qui crée le motif de ces différents vitrages.



Antique bullé

#### LE VERRE AVEC DÉCOR PLOMB


Les vitrages décor plomb sont réalisés à la main. Une fine bande de plomb est collée sur les deux faces du verre\* et délimite ainsi les contours du motif.



\*Sauf sur le vitrage Delta mat où la bande est collée sur une face.

#### LE VERRE FUSION

Les pièces de verre sont découpées à la main, puis posées sur un verre clair de 8 mm. Après une nuit de cuisson dans un four à 805°, les pièces colorées ont fusionné avec le verre.



#### LE VERRE SABLÉ



Les vitrages de base et en option ne sont pas les mêmes en fonction des collections et sont liés au modèle de la porte. Tous les vitrages ne s'adaptent pas à tous les modèles. Retrouvez les détails pour chaque modèle p.78 à 83.

# LE SUR-MESURE

## LES COULEURS

Donnez du caractère à votre façade ou votre intérieur grâce à notre large palette de couleurs.

Elles sont disponibles en monocoloration ou bicoloration.

## LE NUANCIER PVC

Nos gammes PVC s'illuminent grâce à un riche nuancier.



Toutes les gammes PVC sont proposées de base en teinté masse blanc.



Les Capitales sont également réalisables en teinté masse ton pierre.

Couleurs non contractuelles.

L'absence ou l'insuffisance d'entretien de vos menuiseries peut conduire à une exclusion totale ou partielle de la garantie légale.

ASPECT	COULEUR	HYLLIADE									CAPITALES LUMIS PVC		
		2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)
STRUCTURÉ	Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris argent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris anthracite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge foncé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Brun chocolat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bleu acier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vert mousse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TON BOIS	Chêne doré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chêne irlandais	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noyer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Acajou	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Anthracite stylo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris anthracite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MAT	Gris anthracite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris basalte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

■ Hors offre commerciale


## LE NUANCIER ALUMINIUM

### FINITIONS DE BASE



### COULEURS STANDARD

#### LISSE



#### GRANITÉ



#### SABLÉ



#### MÉTALLISÉ

## GARANTIE DU LAQUAGE 25 ANS !

Tenue de laquage garantie 25 ans pour les couleurs Classe 2\*: résistant aux UV, aux variations thermiques, la tenue de laquage est garantie 25 ans par Janneau.



Comparatif des peintures après 600 heures d'exposition au test QUUV\*



Durabilité standard  
Qualicoat Classe 1

Haute durabilité  
Qualicoat Classe 2

\*Toutes les couleurs sont Classe 2 sauf les couleurs claires, moins sensibles à la décoloration (blanc, blanc crème 9001, ivoire clair 1015, gris télégris 7047).  
\*\*Test QUUV 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire AkzoNobel Powder Coatings. L'enceinte de vieillissement accélérée reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule en quelques heures ou semaines les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

## LE NUANCIER BOIS

Garantie 12 ans

Janneau vous propose deux essences de bois pour vos portes d'entrée: le chêne de France en lamellé-collé et le Moabi, un bois exotique rouge de forte densité. Teintes de lasure au choix: claire et moyenne.



9 finitions couleurs, en standard, qui respectent l'environnement (ne contiennent aucun solvant polluant).



\*Couleurs hors standard en option.

## AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

La bicoloration est possible sur les portes d'entrée bois, tous les coloris s'adaptent en intérieur et en extérieur.

Si vous voulez associer un coloris à une teinte de lasure, il n'y a pas de contraintes lorsque la lasure est en intérieur. Lorsque la lasure doit se trouver en extérieur, elle ne peut s'accompagner d'une couleur en intérieur.

# LE SUR-MESURE

## LES ACCESSOIRES

Le choix de la garniture et de sa couleur est déterminé par défaut en fonction de la couleur de la porte. Retrouvez les détails pour chaque modèle p.78 à 83.

## LES GARNITURES PLAQUES



Verona  
Existe en blanc, inox, noir, marron et laiton



Botticelli inox



Sirius laiton  
Uniquement pour le PVC et l'aluminium

### GAMMES PVC & BOIS



Arma blanc et inox



France fer patiné

### GAMMES PVC



Dallas

## LES GARNITURES ROSACES

### GAMMES ALU (ALLIS ET LUMIS)



Verona  
Existe en blanc noir et aspect inox



Ola  
Existent en chromé satiné et laiton satiné.

### GAMMES PVC



New-York  
Existe en blanc, inox, noir et marron

## LES POIGNÉES DE TIRAGE



Attention, les poignées de tirage sont uniquement associées avec les serrures ADR et Secury 4.

Poignées intérieures compatibles avec l'option poignée de tirage:

### GAMMES ALU (ALLIS ET LUMIS)



Garniture rosace Verona

### GAMMES PVC



IPSA

France

## COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS

Les poignées de tirage:



BT7

BT9

Les garnitures rosaces: (compatibles avec l'option poignée de tirage)



New York

Dallas

Stockholm

Verona\*\*

\*Uniquement pour les Contemporaines.

\*\*Existe en inox et en laiton. Uniquement pour les modèles Blandine et Lorianne. Poignée Verona inox de base.

## LES POMMEAUX

Conçues pour les collections Les Capitales et Les Créatives PVC et bois, découvrez nos pommeaux aux couleurs et formes variées. Dans le respect de l'esthétisme de votre porte, le coloris de votre pommeau devra être similaire à celle de votre garniture.



Laiton



Inox



Marron



Blanc



Noir



Fer patiné

## ET L'ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE ?

Pour profiter le plus longtemps possible des qualités de votre porte, nous vous proposons de suivre quelques conseils d'utilisation et d'entretien.

### PVC

Le PVC s'entretient très facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits à base d'acétone ou de chlore. Ne pas peindre le PVC car cela peut fragiliser le panneau et créer une dilatation excessive.

### ALUMINIUM

Nous vous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse puis un rinçage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux. Il faut impérativement éviter les produits agressifs tels que détergents, lessives, solvants et produits basiques ou acides ainsi que les éponges ou chiffons abrasifs.

### BOIS

Un entretien trop tardif peut entraîner des dommages irréparables. Il faut s'assurer d'une bonne protection du bois en vérifiant régulièrement l'aspect de la lasure ou de la peinture. La fréquence de l'entretien dépend de l'exposition de la menuiserie à la pluie et au soleil.

MODÈLE	COLLECTION	GAMME	MATÉRIAU	COULEURS	REPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
ACHILLE	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage DUO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	56
ADARA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Bleu acier RAL 5011 lisse mat	Vitrage Satinovo (de base)	Poignée Ola laiton satiné en option (Poignée Verona inox de base)	19
AÏFE	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Rainures face intérieure en option	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	16
AÏFE	Les Contemporaines	Allis	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Panneau plein blanc de base Rainures face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	21
AÏFE	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Panneau plein blanc de base Rainures face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	21
AÏKA	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Bleu acier structuré	Triple vitrage sablé sécurité 44/2 avec insert "Fusing" de couleur au choix (gris de base)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	36
AKANE	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Vert mousse structuré	Double vitrage sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	35
ALEXANDRA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris terre d'ombre RAL 7022 aspect mat	Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée de tirage BT9 inox en option (Poignée New-York inox de base)	15
AMINA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage G-150 en option (Vitrage Satinovo de base) Rainures face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	19
ANAÏS	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Noir profond RAL 9005 lisse satiné	Vitrage imprimé de base : sablage uni	Poignée intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant incluse en extérieur Poignée New-York inox de base en intérieur	10
ANDROMAQUE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	24
ANGÉLIQUE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée de tirage BT9 inox en option (Poignée New-York inox de base)	15
ANNE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris 2900 sablé mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni	Poignée en saillie laquée à la couleur de l'ouvrant incluse en extérieur Poignée New-York inox de base en intérieur	10
ARÈS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage PUP en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	27
ARTÉMIS	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Ton bois chêne doré	Vitrage Satinovo en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona marron de base)	56
ASIOS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage ASI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox sur face intérieure uniquement Rainures sur face extérieure uniquement	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	23
ASIOS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage ASI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox sur face intérieure uniquement Rainures sur face extérieure uniquement	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	25
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Gris anthracite mat	Décor fusing Pixelles gris Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau inox en option	61
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage Ondine rouge Moulures face intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	59
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Bleu acier structuré	Décor plomb Filet sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	60
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Rouge foncé structuré	Décor plomb Perspective sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	62
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Bleu acier structuré	Décor plomb Tresse sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure Vitrage volutes	Poignée Botticelli et pommeau inox en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	58
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Clématites sauvages sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau blanc en option	63
ATHÈNES	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage Crescendo Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	61
AUBE	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Gris terre d'ombre RAL 7022 aspect mat	Vitrage clair pour motif sablage complet hors zone motif Vitrage 6/124/1244 <sup>2</sup> de base	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	38

Accessoires de base et en option définis avec un plaxage 2 faces (1 face pour les Hylliade). Ils peuvent être différents si la porte est teintée dans la masse ou si le plaxage se fait en intérieur ou extérieur. Les vitrage clairs ou imprimés de base sont différents en fonction de la collection.

Les dimensions sont mentionnées en hors tout avec un dormant de 74x76 pour les gammes PVC, 52x75 pour la collection Anniversaire 45 ans, 79x55 pour les collections Allis et Lumis alu, 58x56 pour la collection Lumis bois. Les coefficients UD et les AEV sont donnés à titre indicatif, selon une dimension standard de 2150x900.

MODÈLE	COLLECTION	GAMME	MATÉRIAU	COULEURS	REPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
AUBE	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Vitrage clair pour motif sablage complet hors zone motif Vitrage 6/124/1244 <sup>2</sup> de base	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	39
AURÉLIA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Pièces métalliques affleurantes incluses Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée New-York inox (de base)	11
AUORE	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Verre fusionné pour "points" en partie basse Vitrage clair pour motif Sablage complet sur Lustral 200 hors zone motif Vitrage 6/124/1244 <sup>2</sup> de base	Poignée de tirage Alinéa 1 inox en option (Poignée Verona inox de base)	39
BERLIN	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Vert mousse structuré	Décor plomb Volutes sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base)	59
BLANDINE	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Moulures rapportées	Poignée rosace Verona inox (de base)	47
BOLDUC	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Noir profond RAL 9005 lisse satiné	Triple vitrage sablé sécurité 44/2 avec insert inox (de série)	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	36
BREQUIGNY	Les Intemporelles	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Vitrage G-603 en option (Vitrage Delta mat de base) Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Verona inox de base	52
BREQUIGNY tierce	Les Intemporelles	Allis	ALU	Gris télégris 4 RAL 7047 lisse satiné	Décor avec motif G-603 en option Composition de base suivant tierce choisie	Poignée Bilas inox	53
BRISÉIS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Brun chocolat structuré	Vitrage BRI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox face intérieure et extérieure de base	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	28
BRISÉIS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Brun chocolat structuré	Vitrage BRI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	28
CARINA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Vitrage G-1063 en option (Vitrage Satinovo de base) Rainures et cadre aluinox face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	18
CASSANDRE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage Master carré de base Cadre aluinox face intérieure et extérieure (7 carrés uniquement sur face extérieure)	Poignée Alinéa 2 en option (Poignée Verona noire de base)	26
CÉCILE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Rainures faces intérieure et extérieure Pièces métalliques affleurantes 2 faces incluses	Poignée New-York inox (de base)	12
CETI	Les Contemporaines	Allis	ALU	Gris terre d'ombre RAL 7022 aspect mat	Vitrage Satinovo (de base) Rainures face extérieure uniquement Cadre inox face extérieure uniquement	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	20
CHANTRERIE	Les Intemporelles	Allis	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Vitrage Delta mat de base Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Verona blanche de base	52
CHANTRERIE tierce	Les Intemporelles	Allis	ALU	Noir profond RAL 9005 lisse satiné	Vitrage Satinovo en option Composition de base suivant tierce choisie	Poignée Bilas inox	53
CHARLOTTE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée de tirage inox extérieure incluse Poignée New-York inox de base en intérieur	11
CHRISÉIS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage SEI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox face intérieure et extérieure Rainures sur face extérieure uniquement	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	27
CHRISTELLE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant incluse en extérieur Poignée New-York inox de base en intérieur	15
CHRISTINE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée en inox incrustée incluse en extérieur Poignée New-York inox de base en intérieur	12
CLAUDINE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée en inox incrustée en extérieur Poignée New-York inox de base en intérieur	9
CLYMÈNE	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Sablé en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona blanche de base)	55
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage Emauline bleu Moulures face intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	59
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb Majorelle sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	60
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Rouge foncé structuré	Décor plomb Losange sur un vitrage Antique Bullé Moulures face intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox (Poignée Verona noire de base) Pommeau inox en option	60



MODÈLE	COLLECTION	GAMME	MATÉRIAU	COULEURS	REPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Ton bois noyer	Décor plomb Volutes Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base)	60
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Ton bois chêne clair irlandais	Décor plomb avec sérigraphie Volutes + Glycines Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau laiton en option	61
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Blanc teinté masse	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Roses trémières sur un vitrage Antique Bullé Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche de base Pommeau blanc en option	61
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Ibiza Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau laiton en option	62
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage Ibiza Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius noir en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau laiton en option	61
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage Staccato Moules face intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	63
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage Rondo Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	63
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Ton bois noyer	Vitrage Emauline jaune Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona marron en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau marron en option	63
COPENHAGUE	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Ton bois chêne clair irlandais	Vitrage Clair + Petits bois Inc. 26 mm Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau laiton en option	63
CORINNE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Pièces métalliques affleurantes 2 faces incluses Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée New-York inox (de base)	14
COXA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Vitrage Satinovo (de base) Rainures et application inox face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	18
CROSS	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Vert mousse structuré	Triple vitrage sablé sécurité 44/2	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	40
CYRÈNE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Insert inox face intérieure et extérieure en option	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	24
DELPHINE	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Décor vitrail V4.5 en option (Vitrage imprimé standard: sablage uni de base) Jet d'eau en option	Poignée de tirage BT7 inox en option (Poignée New-York inox de base)	43
DELPHINE	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Décor vitrail VQ.7 en option (Vitrage imprimé standard: sablage uni de base)	Poignée New-York inox (de base)	47
DIOMÈDE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alu face intérieure et extérieure Rainures inox sur face extérieure uniquement	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	25
DUBLIN	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Ton bois chêne clair irlandais	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Iris sur un vitrage Antique Bullé Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	59
DUBLIN	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Ton bois chêne doré	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Iris sur un vitrage Antique Bullé Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona marron de base)	61
ÉCLAIR	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage clair pour motif Sablage complet hors zone motif Vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée Alinéa 1 inox en option (Poignée Verona inox de base)	39
ÉDIMBOURG	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb Tresse sur un vitrage Antique Bullé Moules face intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	61
ÉLISABETH	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni	Poignée de tirage incluse en extérieur Poignée New-York inox de base en intérieur	11
ÉLODIE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Pièces métalliques en applique en option	Poignée New-York inox (de base)	9
EMMANUELLE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Pièces métalliques affleurantes incluses Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée de tirage BT7 inox en option (Poignée New-York inox de base)	12
ÉTINCELLE	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Sablage léger en partie haute Sablage complet en partie basse Verre fusionné sur motif triangulaire Vitrage 44 <sup>2</sup> /104/12/8 de base	Poignée de tirage Zelda inox en option (Poignée Verona inox de base)	41
ÉTINCELLE	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Blanc teinté masse	Sablage léger en partie haute Sablage complet en partie basse Verre fusionné sur motif triangulaire Vitrage 44 <sup>2</sup> /104/12/8 de base	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	41

Accessoires de base et en option définis avec un plaxage 2 faces (1 face pour les Hylliade). Ils peuvent être différents si la porte est teintée dans la masse ou si le plaxage se fait en intérieur ou extérieur. Les vitrage clairs ou imprimés de base sont différents en fonction de la collection.

Les dimensions sont mentionnées en hors tout avec un dormant de 74x76 pour les gammes PVC, 52x75 pour la collection Anniversaire 45 ans, 79x55 pour les collections Allis et Lumis alu, 58x56 pour la collection Lumis bois. Les coefficients UD et les AEV sont donnés à titre indicatif, selon une dimension standard de 2150x900.

MODÈLE	COLLECTION	GAMME	MATÉRIAU	COULEURS	REPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
FLAMBEAU	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Noir profond RAL 9005 lisse satiné	Vitrage clair pour motif Sablage complet hors zone motif Vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	31
FLAMBEAU	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage clair pour motif Sablage complet hors zone motif Vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	34
GLAW	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Double vitrage sablé sécurité 44/2	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	34
HADÈS	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage DIL en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona blanche de base)	59
HALO	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage clair pour motif Sablage complet hors zone motif Vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée Verona inox de base	33
HALO	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Anodic lse métallisé semi brillant	Sablage complet hors zone motif	Poignée Verona inox de base	33
HERCULE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage POL en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alu inox intérieur/extérieur	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	26
HERMÈS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage HER en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alu inox sur face intérieure uniquement	Poignée Zelda en option (Poignée Verona inox de base)	26
HYRIA	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo de base Décor fusing blancs en option Inserts inox affleurants en option	Poignée New-York inox en option (Poignée Verona blanche de base)	29
HYRIA	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage Satinovo de base Décor fusing blancs en option Inserts inox en applique en option	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	29
ISIS	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Rainures face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	20
JUZA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Liseré inox en saillie face extérieure (en option en intérieur)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	21
KAHINA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Vitrage Satinovo (de base) Liseré inox en saillie sur face extérieure uniquement	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	19
KATIA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Décor sablage V7SAB33 en option (Imprimés standards de base) Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée New-York inox (de base)	10
KENSINGTON	Les Intemporelles	Allis	ALU	Vert mousse RAL 6005 granité mat	Vitrage décor plomb TBR 01 en option (Vitrage Delta mat de base) Moules alu face extérieure uniquement Avec un côté semi fixe	Poignée Ola laiton satiné en option (Poignée Verona inox de base)	50
KENSINGTON	Les Intemporelles	Allis	ALU	Ivoire clair RAL 1015 lisse satiné	Vitrage décor plomb TBR 01 en option (Vitrage Delta mat de base) Moules alu face extérieure uniquement	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	52
LAETITIA	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Vitrage Delta mat de base Décor plomb losanges gris V6 en option Moules embouties	Poignée New-York inox (de base)	47
LANTERNE	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage clair bandes horizontales Sablage léger pour motif vertical Sablage complet hors zone motif vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	34
LARA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Bicoloration face extérieure en option (Panneau blanc de base) Vitrage Satinovo de base Rainures et cadre inox face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	21
LETRIS	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Triple vitrage sablé sécurité 44/2 avec décor lettrage	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	40
LINK	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Brun 1247 lisse satiné	Double vitrage sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	35
LOCMARIA	Les Intemporelles	Allis	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Panneau plein Moules alu face extérieure uniquement	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	52
LORIANNE	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Grille Volutes (intégrée dans le triple vitrage) en option Moules rapportées	Poignée rosace Verona inox (de base)	45
LORIANNE	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Grille Rustica (intégrée dans le triple vitrage) en option Moules rapportées	Poignée rosace Verona inox (de base)	47

MODÈLE	COLLECTION	GAMME	MATÉRIAU	COULEURS	REPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
LUNE	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Vitrage clair contour du motif Sablage léger pour motif Sablage complet hors zone motif Vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	33
MADRID	Les Intemporelles	Capitales	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb Losanges sur un vitrage Antique Bullé Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche en option (Poignée Verona inox de base)	59
MAËRA	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Gris anthracite structuré	Double vitrage sablé sécurité 44/2	Poignée Zelda en option (Poignée Verona noire de base)	26
MARCIA	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Gris télégris 4 RAL 7047 lisse satiné	Double vitrage sablé sécurité 44/2	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	36
MARCIA	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Bleu acier RAL 5011 lisse mat	Double vitrage sablé sécurité 44/2	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	37
MARIE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Décor fusion V8SIL6 en option (vitrages imprimés standards de base)	Poignée de tirage BT7 inox en option (Poignée New-York inox de base)	9
MARINA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Pièces métalliques en applique en option	Poignée de tirage BT9 inox en option (Poignée New-York inox de base)	7
MARINA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Pièces métalliques en applique en option	Poignée Dalla inox en option (Poignée New-York inox de base)	9
MARVEL	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Rainures et application inox face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	20
MÉNÉLAS	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Gris anthracite structuré	Panneau plein Moules face intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	57
MÉRION	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage LUX en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	57
MYCÈNES	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage clair en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Rainures et moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	28
NADIA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Pièces métalliques en applique en option Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée Stockholm inox en option (Poignée New-York inox de base)	11
NADINE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris 2900 sablé mat	Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée de tirage BT7 inox en option (Poignée New-York inox de base)	15
NATHALIE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Bronze 1247 lisse satiné	Rainures faces intérieure et extérieure Pièces métalliques affleurantes 2 faces incluses	Poignée Stockholm inox en option (Poignée New-York inox de base)	13
O'MALLEY	Les Contemporaines	Allis	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Vitrage Satinovo (de base)	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	20
PANDARE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Ton bois noyer	Vitrage PAN en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Décor aluinox sur face intérieure uniquement	Poignée Alinea 2 en option (Poignée Verona noire de base)	30
PÂRIS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage UNI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox et rainures face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	25
PAULINE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Pièces métalliques 2 faces incluses Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée Dallas inox en option (poignée New-York inox de base)	13
PÉNÉLOPE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage SPI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox et rainures face intérieure et extérieure	Poignée Alinea 2 en option (Poignée Verona noire de base)	24
PERGAME	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage LUX en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	56
PERLA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Vitrage Satinovo (de base) Rainures face extérieure de base (en option en intérieur)	Poignée Alinea 1 en option (Poignée Verona inox de base)	19
PHÉNIX	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Verre fusionné pour "cônes" Vitrage clair pour motif vertical Sablage complet hors zone motif Vitrage 44/10/4/12/8 de base	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	41
PHILIS	Les Contemporaines	Allis	ALU	Gris 2900 sablé mat	Vitrage avec cristaux Swarovski G-1113 en option (Vitrage Satinovo de base) Cadre inox faces intérieure et extérieure	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	18
PYLOS	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage PUP en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	56

Accessoires de base et en option définis avec un plaxage 2 faces (1 face pour les Hylliade). Ils peuvent être différents si la porte est teintée dans la masse ou si le plaxage se fait en intérieur ou extérieur. Les vitrage clairs ou imprimés de base sont différents en fonction de la collection.

Les dimensions sont mentionnées en hors tout avec un dormant de 74x76 pour les gammes PVC, 52x75 pour la collection Anniversaire 45 ans, 79x55 pour les collections Allis et Lumis alu, 58x56 pour la collection Lumis bois. Les coefficients UD et les AEV sont donnés à titre indicatif, selon une dimension standard de 2150x900.

MODÈLE	COLLECTION	GAMME	MATÉRIAU	COULEURS	REPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
REDA	Les Contemporaines	Allis	ALU	Ivoire clair RAL 1015 lisse satiné	Vitrage Satinovo (de base)	Poignée Zelda en option (Poignée Verona inox de base)	18
ROZO	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Bleu acier structuré	Triple vitrage sablé sécurité 44/2 avec insert inox de base	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	39
SABRINA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris 2900 sablé mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Pièces métalliques affleurantes 2 faces incluses Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée inox incrustée incluse en extérieur (Poignée New-York inox de base en intérieur)	12
SANDRA	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Rouge pourpre RAL 3004 granité mat	Vitrage imprimé de base : sablage uni Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée inox incrustée incluse en extérieur (poignée New-York inox de base en intérieur)	13
SANDRINE	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Décor fusion V8 Rozolo en option (Vitrage imprimé de base : sablage uni) Moules embouties	Poignée New-York inox (de base)	48
SMILEY	Les Lumineuses	Lumis	BOIS	Gris agathe 7038	Double vitrage sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée Verona inox de base	35
SMILEY	Les Lumineuses	Lumis	BOIS	Chêne lasure claire	Double vitrage sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée rosace Verona inox en option (Poignée Verona inox de base)	35
SOLEIL	Les Lumineuses	Lumis	PVC	Gris basalte	Vitrage clair pour motif Vitrage complet hors zone motif Vitrage 6/12/4/12/44 <sup>2</sup> de base	Poignée Verona inox de base	35
SOPHIE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Vert mousse RAL 6005 granité mat	Décor fusion V8SPA3 en option (vitrage imprimé de base : sablage uni)	Poignée Dallas inox en option (poignée New-York inox de base)	10
SPARTE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Insert inox face extérieure de base	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona blanche de base)	31
SQUARE	Les Lumineuses	Lumis	ALU	Bleu acier RAL 5011 lisse mat	Double vitrage sablé sécurité 44/2	Poignée lsi chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	40
SYLVIE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Rainures faces intérieure et extérieure Pièces métalliques affleurantes 2 faces incluses	Poignée New-York inox (de base)	14
SYLVIE	Les Contemporaines	Anniversaire 45 ans	ALU	Gris anthracite RAL 7016 granité mat	Rainures faces intérieure et extérieure Pièces métalliques affleurantes 2 faces incluses	Poignée New-York inox (de base)	14
THALIE	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage ISO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base)	55
THÉTIS	Les Intemporelles	Hylliade	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage TAO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	55
TROIE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage LAO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moules face intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	27
ULYSSE	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage CAP en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Rainures et moules en intérieure/extérieure de base	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	24
VIRGINIE 1	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Vitrage Delta mat en option (Vitrage imprimé de base : sablage uni) Petits bois blancs en option Moules embouties	Poignée New-York inox (de base)	48
VIRGINIE 3	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Bleu nuit canon métallisé semi brillant	Vitrage Delta mat en option (Vitrage imprimé de base : sablage uni) Moules embouties	Poignée New-York inox (de base)	48
VIRGINIE 3	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Blanc trafic RAL 9016 lisse mat	Vitrage Delta mat en option (Vitrage imprimé de base : sablage uni) Moules embouties	Poignée New-York inox (de base)	49
VIRGINIE 5	Les Intemporelles	Anniversaire 45 ans	ALU	Noir RAL 2100 sablé mat	Vitrage Delta clair (de base) Petits bois blancs en option Moules embouties	Poignée New-York inox (de base)	48
XANTHOS	Les Contemporaines	Hylliade	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage XAN en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre aluinox face intérieure et extérieure (4 carrés uniquement sur face extérieure)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	27

# LES LABELS ET CERTIFICATIONS RECONNUS

*Confians prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses  
des différents labels et normes.*



Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.



Personne à Mobilité Réduite.  
Favorise l'accessibilité aux personnes handicapées et le franchissement de niveau.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sûr une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour les portes en PVC.

Confians est titulaire d'un contrat de responsabilité Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant les éléments fabriqués dans les usines du Groupe Janneau.  
Garantie décennale selon la loi 78.12 du 4 janv 1978.



La certification CEKAL garantit 10 ans la qualité et l'étanchéité des vitrages isolants (doubles ou triples).



Le label Qualicoat assure une qualité supérieure pour les menuiseries en alu thermolaqué, dont l'usage se destine principalement en milieu extérieur.



CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

**CONFANS**  
Une âme d'artisan depuis 1973

CONFANS.FR